

PROXXON

Werkzeug mit Charakter!



Neuheiten 2018

PROXXON
INDUSTRIAL



Ordnung und Sicherheit im Handwerk beim Aufbewahren und Transport durch das L-BOXX-System.

PROXXON

INDUSTRIAL

69 hochkarätige Werkzeuge griffbereit platziert!



L-BOXX®- System L102 (extrem niedrig!)



Ordentlich, schnell und problemlos aufbewahren, crashtolerant transportieren. Kompatibel mit zahlreichen Fahrzeugeinrichtungen namhafter Hersteller. Außenmaße: 445 x 358 x 118 mm. Werkzeugtafel und Schaumstoffeinlage aus hochwertigen Materialien.

DIN
ISO

Handwerker-Universal-Werkzeugkoffer im bewährten L-BOXX-System.

14 Steckschlüsseleinsätze 1/2" (12,5 mm) 8 – 24 mm, Standardratsche 1/2", Kardangelenk, Verlängerungen 125 und 250 mm, 4 Tiefbett-Steckschlüsseleinsätze 10 – 19 mm. 15 *SlimLine*-Ring-Maulschlüssel 6 – 21 mm, *MicroSpeeder*-Ratschenschlüssel 10 x 13 und 17

x 19 mm, 5 Schlitz-Schraubendreher 3 – 6,5 mm, Kreuzschlitz PH 1 und 2, Spannungsprüfer, Winkelschlüsselsätze HX und TX (je 9-teilig), **KNIPEX**-Kombizange 180 mm und **KNIPEX**-Wasserpumpenzange 250 mm, Schlosserhammer (300 g) mit Graphitstiel.
NO 23 660

Zwei neue Präzisionswerkzeuge ergänzen die Erfolgslinie unserer

MicroClick-Drehmomentschlüssel.

Automatische Kurzauslösung: Deutlich hör- und spürbares Click-Signal beim Erreichen des vorgewählten Drehmomentes.



2 JAHRE GARANTIE
Gewerblich voll nutzbar!



MicroClick-Drehmomentschlüssel MC 60. Für 12 – 60 Nm.

Mit 3/8"-Vierkantantrieb (10 mm). Ratschenmechanismus und Umschaltung von Rechts- auf Linksgang. Deutlich lesbare Analoganzeige mit zusätzlicher Mikro-Skala zum Feinjustieren. Hohe Genauigkeit: Toleranz nach ISO 6789: +/- 3 %. Mit Prüfzertifikat. Gesamtlänge 370 mm. Verpackt im praktischen Kunststoffkoffer.

NO 23 350



MicroClick MC 60 und MC 500 sind Präzisionswerkzeuge. Ein praktischer Kunststoffkoffer zum Aufbewahren gehört zum Lieferumfang.

MicroClick-Drehmomentschlüssel MC 500. Für 100 - 500 Nm.



Für den Einsatz bei Reparaturen an Klein-LKW, Transportern und Traktoren. Mit 3/4"-Vierkantantrieb (20 mm). Ratschenmechanismus und Umschaltung von Rechts- auf Linksgang. Stabiler Schaft aus Stahl mit optimalem Rostschutz: 2x vernickelt, anschließend mattverchromt. Stück für Stück kalibriert und endgeprüft (mit Prüfzertifikat). Toleranz nach ISO 6789: +/- 3 %. Deutlich lesbare Analoganzeige mit zusätzlicher Mikro-Skala zum Feinjustieren. Gesamtlänge 820 mm. Verpackt im praktischen Kunststoffkoffer.

NO 23 340

Neue flexible Problemlöser für Werkstatt und Montage.

**DIN
ISO**

**2 JAHRE
GARANTIE**
Gewerblich voll
nutzbar!

**FLEX-DOT Kombi-Schraubendreher für 1/4"-Standard-Bits und
1/4"-Steckschlüsseleinsätze (6,3 mm).**



Gerundete Zwei-Komponenten-Griffform mit flexiblen Noppen für ermüdungs- und schmerzfreies Arbeiten: Gute Griffigkeit bei schnellem Umgreifen. Hohe Drehmomente und Andruckkräfte durch ausbalanciertes Design für horizontalen und vertikalen Ansatz.

Der Wechsel der Aufnahme erfolgt durch einfaches Verschieben der Aufnahmehülse. Klingenlänge 110 mm.

NO 22 283

MICRO-Bit-Ratsche 1/4" (6,3 mm). Mit extrem schlankem Kopf (23 x 12 mm). Für knifflige Arbeiten.

Feinverzahnt: Mehrere der 72 Zähne rasten gleichzeitig ein und übertragen hohes Drehmoment. 1/4"-Bit-Aufnahme mit Magneteinsatz. Distanz von Umschalthebel bis Bit-Spitze nur 30 mm. Gesamtlänge 120 mm. Aus CrV-Stahl geschmiedet, 2x vernickelt und mattverchromt. Griff aus öl- und säurefestem TPR (Thermoplastische Rubber). Mit praktischer Bohrung zum Aufhängen.

NO 23 158



MicroSpeeder-Satz im Klapphalter. 8 – 19 mm. 10-teilig.



Mit Ratschenmechanismus ringseitig und Hebelumschaltung ringseitig für Rechts- und Linkslauf. Für zeitsparendes Arbeiten ohne Umsetzen. Ideal zum Schrauben an Planflächen durch 15°-Abwinkelung ringseitig. Einklinkt im funktionalen Klapphalter hat jeder Schlüssel seinen festen Platz. Der ideale Begleiter zur Baustelle, mit zusätzlicher Option der Wandbefestigung in der Werkstatt. Mit deutlichen Größenkennzeichnungen. Ordnung für immer. Je ein Stück in extralanger Ausführung in den Größen 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 und 19 mm.

NO 23 126



**PROXXON
INDUSTRIAL**

The fine tool company!

www.proxxon.com