



Neues Akku-Gerät made in Europe. Für den gewerblichen Einsatz. Schlank, bärenstark und zum Anfassen!

Akku-Walzenschleifer WAS/A

Für perfekte Veredelung von Oberflächen, auch wenn es eng wird. Zum Schleifen, Bürsten, Satinieren, aber auch Reinigen von Stahl, NE-Metall und insbesondere Edelstahl.



Kompakte Schleifmopwalze (Ø 50 x 30 mm). Stufenlose elektronische Drehzahlregelung für konstante Drehzahl auch bei hohem Anpressdruck. Zum Lieferumfang gehören Li-Ionen-Akku Li/A2 (10,8 V) und Akku-Schnellladegerät LG/A2. Mit Satinierwalze "Medium" und je einer Schleifmopwalze K 120 und K 240.

Technische Daten:

10,8 V DC. Satinier- und Schleifmopwalze Ø 50 mm, Breite 30 mm. Drehzahlbereich 1.100 - 2.600/min. Länge 305 mm. Gewicht ca. 1.000 g (inkl. Akku).

NO 29 825



Besuchen Sie uns auf YouTube!

Akku-Walzenschleifer WAS/A



Wie oben beschrieben mit Zubehör, jedoch ohne Akku und ohne Ladegerät. Verpackt im Karton.

NO 29 827



Video WAS/A

- Hochwertiger 10,8 V Li-Ionen-Akku mit 2,6 Ah für eine Leistungsfähigkeit, die mit unseren netzgebundenen Geräten vergleichbar ist.
- Mit einer Akku-Ladung kann man auch bei kraftvollem Einsatz mindestens 30 Minuten arbeiten. Keiner schafft mehr in dieser Leistungsklasse!
- Getriebekopf aus Alu-Druckguss. Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID mit Weichkomponente im Griffbereich.
- Alle Geräte mit balanciertem DC-Spezialmotor: Durchzugskräftig, leise und langlebig.



Der Akku-Walzenschleifer WAS/A mit Komplettausstattung ist verpackt in einem praktischen, formschönen und superstabilen Kunststoffkoffer aus hochwertigem PP. Ein seitlicher Aufkleber definiert den Inhalt.

Walzen für Walzenschleifer WAS/E und WAS/A:

Schleifmopwalze für Walzenschleifer WAS/E und WAS/A

Zum Reinigen, Schleifen und Abtragen ebener Flächen. Schleiffächer aus Normalkorund sind elastisch und passen sich den Konturen des zu bearbeitenden Werkstückes an. Für die Bearbeitung an schwer zugänglichen Stellen. Ø 50 mm, Breite 30 mm.

NO 28 562 K 120, 2 Stück

NO 28 563 K 240, 2 Stück



Satinierwalze (Vlies) für Walzenschleifer WAS/E und WAS/A

Zum Reinigen, Mattieren und Satinieren von Stahl, NE-Metall und vor allem Edelstahl. Ø 50 mm, Breite 30 mm.

NO 28 565 Medium, 2 Stück



Das MICROMOT Li-Ionen-Akkusystem: Starke Problemlöser für Handwerk und Industrie.

Ein Akku und ein Schnellladegerät für jetzt schon 11 professionelle Geräte:



11 Geräte - ein System!

Akku-Schnellladegerät LG/A2

Lädt den PROXXON Li-Ionen-Akku Li/A2 in einer Stunde. Integrierte Temperaturüberwachung. LED-Anzeige: Gelb = lädt, Grün = fertig.

Technische Daten:

Eingang 100 - 240 V. 50/60 Hz. Ausgang 12,6 V, 2 A. Gewicht 340 g.

NO 29 880



Li-Ionen-Akku Li/A2

Die ausdauernde Kraftquelle für mittlerweile 8 verschiedene MICROMOT-Akku-Geräte. Mit integrierter Temperaturüberwachung.

Technische Daten:

10,8 V. 2,6 Ah. Länge 85 mm. Gewicht 180 g.

NO 29 896

