



Le puissant tournevis articulé sans fil KS/A.

Tournevis articulé sans fil KS/A

Léger, pratique et extrêmement durable. Pour visser dans des espaces confinés.



Verrouillage automatique de la broche lorsque les couples présélectionnés sont dépassés. Très pratique : les têtes à vis peuvent être serrés "à la main" si nécessaire. Support hexagonal pour embouts standard de 1/4" avec verrouillage positif des inserts au moyen d'un manchon à ressort. Lumière de travail LED intégrée pour une meilleure visibilité de la zone de travail. Au complet avec douze embouts 1/4" en qualité industrielle. Dont 9 embouts en longueur standard 25 mm (PH 0 - 1 - 2, HX 3 - 4 - 5, TX 10 - 15 - 20) ainsi que 3 embouts en version extra-longue (80 mm) pour trous borgnes (PH 1 - FD 3 et 5). Livré avec une batterie Li-Ion Li/A2 et un chargeur rapide LG/A2.

Autres données techniques:

250/750/min. Longueur 300 mm. Poids d'environ 600 g (batterie comprise).

NO 29 840

Tournevis articulé à batterie KS/A



Comme décrit ci-dessus (y compris douze embouts de 1/4"). Mais sans batterie ni chargeur. Emballé dans un carton.

NO 29 842

- Batterie Li-Ion 10,8 V de haute qualité avec 2,6 Ah. La technologie la plus récente!
- Boîte de vitesses à 2 vitesses: 250/min et 750/min.
- Avec coupure électromécanique avec une grande répétabilité.



Tous les appareils à batterie avec équipement complet sont emballés dans un étui plastique pratique, attrayant et super stable en PP de haute qualité. Un autocollant sur le côté définit le contenu.



Pratique:

L'embout plat de la batterie permet de placer les appareils à la verticale.

Outils sans fil MICROMOT : Résolveurs performants de problèmes dans l'artisanat et l'industrie.

Une batterie et un chargeur de batterie rapide pour déjà huit outils professionnels:



Huit outils sans fil – un système !

Chargeur de batterie rapide LG/A2

Charge la PROXXON Li-ion batterie en une heure. Avec contrôle de température intégré. Affichage LED: jaune = en charge, vert = charge terminée.

Données techniques:

Tension 100 - 240 V, 50/60 Hz. Tension de sortie 12,6 V, 2 A. Poids 340 gr.

NO 29 880



Batterie au Li-ion Li/A2

Pour le travail puissant et de longue durée avec nos nouveaux outils MICROMOT sans fil. Avec contrôle de température intégré pour le travail en toute sécurité.

Données techniques:

Tension 10,8 V. Capacité 2,6 Ah. Longueur 85 mm. Poids 180 gr.

NO 29 896

