PROXXON

PROXXON MICROMOT System

Outils sans fil fabriqués en Europe. Pour des travaux de précision dans l'artisanat et dans l'industrie!

Meuleuse droite industrielle sans fil IGS/A

Pour un travail en puissance à basses vitesses!

Pour brosser, meuler, mater, ébarber et détacher la peinture avec des outils à queue de 6 mm. Transmission planétaire silencieuse en boîtier en fonte d'aluminium injectée. Mandrin à couronne dentée en version industrielle, pour queues de 0,5 à 6,5 mm.

Y compris une brosse en acier (50 mm), une batterie au lithium-ion Li/A2 et un chargeur rapide LG/A2.

Données techniques:
10,8 V. 2,6 Ah. 1 500 – 4 200 tr/min Longueur 290 mm. Poids 970 g (batterie inclus).

NO 29 850

La meuleuse droite industrielle sans fil IGS/A est livrés dans une mallette en PP de qualité, bien conçue et de grande capacité. Un autocollant sur le côté permet d'identifier le contenu.

Meuleuse droite industrielle sans fil IGS/A

Comme décrit ci-dessus (y compris une brosse en acier 50 mm). Mais sans batterie ni chargeur. Emballage en carton. Idéal pour équiper du set batterie de base LBX/A en système L-BOXX.

NO 29 852

- Batterie au Li-Ion 10,8 V de haute qualité avec 2,6 Ah pour une efficacité suprême.
- Une charge de batterie offrant au moins 30 minutes d'utilisation, même pour l'usage puissant. Il n'y en a pas d'autre dans cette catégorie de performance!
- Tête de transmission en fonte d'aluminium. Boîtier principal en POLYAMIDE renforcé de fibre de verre avec composant souple au niveau de la poignée.
- Tous les outils sont équipés avec réglage électronique progressif de la vitesse et un moteur spécial DC équilibré: puissant, silencieux et durable.

Pratique:
Le capuchon plat de la batterie permet une installation verticale de l'appareil.

Outils sans fil MICROMOT : Résolveurs performants de problèmes dans l'artisanat et l'industrie.
Une batterie et un chargeur de batterie rapide pour déjà onze outils professionnels:

Onze outils sans fil – un système !

Chargeur de batterie rapide LG/A2
Charge la PROXXON Li-ion batterie en une heure. Avec contrôle de température intégré.
Affichage LED: jaune = en charge, vert = charge terminée.

Données techniques:
Tension 100 - 240 V, 50/60 Hz. Tension de sortie 12,6 V, 2 A. Poids 340 gr.

NO 29 880

Batterie au Li-ion Li/A2
Pour le travail puissant et de longue durée avec nos nouveaux outils MICROMOT sans fil.
Avec contrôle de température intégré pour le travail en toute sécurité.

Données techniques:
Tension 10,8 V. Capacité 2,6 Ah. Longueur 85 mm. Poids 180 gr.

NO 29 896