



L-BOXX extrêmement bas avec deux batteries au Li-ion Li/A2 et un chargeur de batterie rapide LG/A2.

Set de base pour outils sans fil LBX/A



En système L-BOXX éprouvé. Avec garniture moulée de haute qualité pour recevoir deux appareils sans fil.

Permet une sélection d'appareils adaptés à différents corps de métiers tels que les constructions métalliques et de balustrades, le domaine automobile, les aménagements intérieurs, la maintenance. Beaucoup de place pour les accessoires.

Données techniques:

Chargeur 100 - 240 V. 50/60 Hz. Sortie 12,6 V à 2 A. Poids 340 g. Batterie 10,8 V. 2,5 Ah. Longueur 85 mm. Poids 180 g.

NO 29 900

Remarque:

Deux batteries lithium-ions Li/A2 et le chargeur rapide LG/A2 de batterie font partie du kit de base.



Des appareils sans fil disponibles séparément, en emballage carton - tels que la meuleuse-perceuse industrielle IBS/A, la meuleuse angulaire à col long LHW/A, la polisseuse d'angle WP/A, la polisseuse excentrique EP/A, la ponceuse à bande BS/A, la ponceuse de tuyaux à ruban RBS/A, le tournevis articulée KS/A, la meuleuse droite industrielle IGS/A et la meuleuse droite à col long LGS/A (sans mallette, chargeur et batterie) - sont librement combinables entre eux:



Outils sans fil MICROMOT : Résolveurs performants de problèmes dans l'artisanat et l'industrie.

Une batterie et un chargeur de batterie rapide pour déjà onze outils professionnels:



Onze outils sans fil – un système !

Chargeur de batterie rapide LG/A2

Charge la PROXXON Li-ion batterie en une heure. Avec contrôle de température intégré. Affichage LED: jaune = en charge, vert = charge terminée.

Données techniques:

Tension 100 - 240 V, 50/60 Hz. Tension de sortie 12,6 V, 2 A. Poids 340 gr.

NO 29 880



Batterie au Li-ion Li/A2

Pour le travail puissant et de longue durée avec nos nouveaux outils MICROMOT sans fil. Avec contrôle de température intégré pour le travail en toute sécurité.

Données techniques:

Tension 10,8 V. Capacité 2,5 Ah. Longueur 85 mm. Poids 180 gr.

NO 29 896

