



PROXXON

Обработка
на камъни
и плочки



Вашият
ключ към
промяната



EdPLIT

Edplit е разработила патентована система от бутони за казанчета, изработени от порцеланов гранитогрес, както и много други минималистични решения за вентилация, електрически контакти, ключове и аксесоари.

DiSTAR

Distar е производител на висококачествени диамантени инструменти за рязане.



PROXXON

PROXXON произвежда прецизни, мощни и леки електроинструменти, които са особено подходящи за такива приложения.

СЪДЪРЖАНИЕ

ЪГЛОШЛАЙФ С ДЪЛГО РАМО LHW	Страница 04
АКСЕСОАРИ ЗА LHW	Страница 06
МАШИНКА ЗА ФРЕЗОВАНЕ С ДЪЛГО РАМО LWB	Страница 08
АКСЕСОАРИ ЗА LWB	Страница 09
ЪГЛОВА ПОЛИРАЩА МАШИНА WP	Страница 10
АКУМУЛАТОРЕН ПИСТОЛЕТ ЗА ГОРЕЩО СЛЕПВАНЕ НКР/А	Страница 11
СТАНДАРТЕН КОМПЛЕКТ LBX/A + LBX/TL3	Страница 12
АБСОРБАТОР ASA	Страница 14
ПРАХОСМУКАЧКА ЗА РАБОТИЛНИЦА WSA	Страница 15



БЕЗЧЕТКОВ

LONGNECK

ЪГЛОШЛАЙФ С ДЪЛГО РАМО

За прецизно рязане директно в ъглите с дълбочина на рязане до 14 мм. Ненадмината универсалност благодарение на дългата шийка с редукторна глава, изработена от лят алуминий.

Описание

Технически данни

№

LHW



28 547

LHW/BL **БЕЗЧЕТКОВ**



29 202

LHW/A



29 815

LHW/A Единично
(без батерия и зарядно устройство)



29 817

Комплект машини
с дълго рамо **БЕЗЧЕТКОВ**
LHW/BL и LWB/BL в кутия L-BOXX 102.



29 290




ЪГЛОШЛАЙФ С ДЪЛГО РАМО LHW/BL БЕЗЧЕТКОВ

Безчеткови мотори и усъвършенствана силова електроника:
максимална производителност в компактен дизайн!


№ 29 202

Патентована
ъглова
редукторна кутия



Регулиране
на скоростта
с функция за
запаметяване
и LED дисплей

Безчетков мотор



ЪГЛОШЛАЙФ С ДЪЛГО РАМО LHW

Комплект машини с дълго рамо БЕЗЧЕТКОВ

Перфектното дуо за майсторите
на плочки!

Двата модела с дълго рамо LHW/BL и LWB/BL
в доказаната система L-BOXX.
С висококачествена формована вложка.
Достатъчно място за аксесоари.


№ 29 290



№ 29 817
без батерия и
зарядно устройство

Акумулаторен
ъглошлайф
с дълго рамо
LHW/A

№ 29 815



LHW/A Единично

Без акумулаторна батерия
и зарядно устройство
в картонена кутия.

№ 29 817



LHW/A

Пристига с
акумулаторна батерия
и зарядно устройство
в практична
кутия.

№ 29 815






Диск за рязане от волфрамов карбид

За рязане на дърво (подови настилки, каси на врати, первази), фугиращи разтвори и мазилка. Отвори за подобро охлаждане и видимост.

Дебелина: 1,3 мм.


№ 28 556



Диск за рязане и шлайфане от волфрамов карбид

За обработка на дърво (подове, каси на врати, первази), фугиращи смесове и мазилки. Отвори за по-добро охлаждане и видимост.

№ 28 559




Диск за рязане с диамантено покритие

За бързо рязане и премахване на тънки фуги при порцеланов гранитогрес, естествен камък (гранит, мрамор), фугиращ разтвор, керамични материали и стъкло. Отвори за по-добро охлаждане и видимост.

Дебелина: 1,2 мм.

№ 28 558



Диск за грубо шлайфане с диамантено покритие

За шлайфане и профилиране, премахване на фуги. Подходящ за плочки, фугиращи смеси и стъкло. Отвори за по-добро охлаждане и видимост.


№ 28 557



Диск за рязане с диаманетно покритие Турбо с ръб

За много бързи, груби разрези в естествен камък (гранит, мрамор), порцеланов гранитогрес и керамични материали. Дебелина: 1,7 мм.

№ 28 157



Диск за фино рязане с диамантено покритие

За тънки и чисти разрези в керамични материали и стъкло. Отвори за по-добро охлаждане и видимост. Дебелина: 0,8 мм.

№ 28 158




Диск за рязане с покритие от корунд

За рязане на стомана и цветни метали. С текстилна армировка. Дебелина: 1,0 мм. Ø 50 мм.

№ 28 155


5 броя



№ 28 156

Диск за рязане с диамантено покритие UNI CUT 50


Бързи, тънки и чисти разрези. Универсално приложение. Подходящ за порцеланов гранитогрес, естествен камък (гранит, мрамор), керамични материали и стъкло. С повърхностно диамантено покритие (10 мм). Дебелина: 0,9 мм.



Ламелни дискове с диамантено покритие

Шлайфане на режещи ръбове, обработка на ръбове и създаване на чисти фаски в порцеланов гранитогрес, естествен камък (гранит, мрамор), керамични материали и стъкло. Оптимизирана геометрия за перфектно шлайфане в ъгли. Ø 50 мм.

№ 28 166	едрина 60	2 броя
№ 28 167	едрина 120	2 броя
№ 28 168	едрина 200	2 броя



Диамантени шлайфащи дискове

За шлайфане и полиране на режещи ръбове и фаски. Също така за предварително обработване на ръбове и създаване на чисти фаски. Подходящо за порцеланов гранитогрес, естествен камък (гранит, мрамор), керамични материали и стъкло. Самозалепващи се.

№ 28 675	едрина 120	6 броя
№ 28 676	едрина 200	6 броя
№ 28 677	едрина 400	6 броя

Прецизно менгеме FMZ

Може да се завърти във всички посоки.

Лесно се закрепя към работни маси и бюра с дебелина до 60 мм. Като алтернатива, може да се закрепят с 2 стандартни винта към работната повърхност. Шарнирна връзка: може да се завърти във всички посоки (включително надолу). Челюсти 75 мм с протектори (за деликатни детайли). Максимална ширина на захващане: 70 мм. Максимално тегло: 1,6 кг.




№ 28 608

Комплект диамантени шлайфащи дискове


По един диск от всеки вид с едрини: 60, 120, 200, 400, 800, 1500 и 3000. Включена е една дунапренена подложка.

№ 28 679




EdPLIT®

ЪГЛОШЛАЙФ С ДЪЛГО РАМО LWB



БЕЗЧЕТКОВ

LONGNECK



Машинка за фрезование / пробиване с дълго рамо LWB/BL

Безчеткови мотори и усъвършенствана силова електроника: максимална производителност в компактен дизайн! Ненадмината универсалност благодарение на дългото рамо с редукторна глава, изработена от лят алуминий.

Описание

Технически данни

№

LWB/E



28 492

LWB/BL **БЕЗЧЕТКОВ**



29 207

LWB/A



29 805

LHW/A Единично

(без батерия и зарядно устройство)



29 807

Комплект машини с дълго рамо **БЕЗЧЕТКОВ**

LHW/BL и LWB/BL в кутия L-BOXX 102.



29 290





by
DISTAR



Диамантен диск за рязане SLIM Cut 45

Изключително тънки и прецизни разрези. За остри ръбове с почти никакво отчупване. Подходящ за порцеланов гранитогрес, естествен камък (гранит, мрамор) и керамични материали. Дебелина 0,6 мм. Опашка 3,2 мм. Ø 45 мм.

№ 28 848



Диск за рязане с диамантено покритие UNI Cut 45

Бързи, тънки и чисти разрези. Универсален диск. Подходящ за порцеланов гранитогрес, естествен камък (гранит, мрамор), керамични материали и стъкло. С плоско диамантено покритие (10 мм). Дебелина: 0,9 мм. Опашка: 3,2 мм. Ø 45 мм.


№ 28 849



Дискове за рязане с диамантено покритие

Изключително тънки, прецизни разрези в порцеланов гранитогрес, керамични материали, стъкло и естествен камък. С плоско диамантено покритие. Отвори за по-добро охлаждане. Дебелина: 0,6 мм. Опашка: 2,35 мм.


№ 28 846



Дискове за рязане с диамантено покритие

Изключително тънки, прецизни разрези в керамични материали, стъкло и естествен камък. Дебелина: 0,6 мм. Опашка: 2,35 мм.

№ 28 840 Ø 20 mm
№ 28 842 Ø 38 mm



Шлифовъчни накрайници с диамантено покритие

За оформяне на радиуси в ъгли, например в отвори. Подходящи за порцеланов гранитогрес, естествен камък (гранит, мрамор), керамични материали и стъкло. Ø 5 мм. Опашка 3,2 мм.


№ 28 246 2 броя

Допълнителни инструменти за работа с керамични материали, стъкло, порцеланов гранитогрес и естествен камък.



Шлифовъчен накрайник с диамантено покритие в сферична форма

№ 28 226 2 броя



Шлифовъчни накрайници с диамантено покритие с форма на топка

№ 28 230 Ø 1,2 mm 2 броя
№ 28 232 Ø 2,2 mm 2 броя



Диамантени свредла с винтовидна форма

№ 28 255 Ø 0,8/1,2 mm 2 броя



Фрезер за плочки и дърво

№ 28 757


За работа с гипс, дърво, пластмаса и плочки. Изработен от карбид.



Ъглова полираща машина WP

Тих планетарен редуктор в корпус от лят алуминий и непрекъсната регулируема скорост за ниски и постоянни обороти дори при висок натиск върху детайла. Подложка от пяна Ø 50 мм с велкро закрепване.


Описание	Технически данни	№
WP/E	 230 V  100 W  2.800  CASE	28 660
WP/A	 10.8 V  2,5 Ah  2.800  CASE	29 820
WP/A Единично (без батерия и зарядно устройство)	 10.8 V  2.800  BOX	29 822



Диск тип гума

За премахване на остатъци от лепило, маркировки и други замърсявания от керамични повърхности.

№ 29 068



Диамантени падове за шлайфане и полиране

За шлайфане и полиране на режещи ръбове и фаски. Също така за предварително обработване на ръбове и създаване на чисти фаски. Подходящи за порцеланов гранитогрес, естествен камък (гранит, мрамор), керамични материали и стъкло. Самозалепващи се.

№ 28 656	едрина 50	3 броя
№ 28 657	едрина 100	3 броя
№ 28 658	едрина 200	3 броя
№ 28 659	едрина 400	3 броя

Акумулаторен пистолет за горещо слепване НКР/А



С електронно регулиране на температурата (точно 170°C) и кратко време за загряване.

Чувствително механично подаване. Интегриран механизъм за поставяне на пистолета. Времето на работа с батерия 2 Ah е достатъчно дори за по-големи проекти. USB зарядното устройство 2,1 A (включено) зарежда батерията за около един час.

Технически данни:

3,6 V, 2 Ah, 170° C, тегло 200 г.
Включени 4 пръчки за слепване с размер 7x100 мм.

№ 28 190



Лепилни пръчки за НКР/А

Ø 7мм. Дължина 100 мм. Безцветни.

№ 28 194 12 броя

Стандартен комплект LBX/A

Професионален стартов комплект с две акумулаторни батерии Li/A2 и едно зарядно устройство LG/A2.

В доказаната система L-BOXX. С термоформована вложка за два акумулаторни инструмента. За персонализиран избор на два акумулаторни инструмента за приложения като обработка на камък и плочки, метална конструкция, автомобилната индустрия, бояджийски и тенекеджийски работилници, заваряване, вътрешни ремонти или поддръжка. Достатъчно място за аксесоари.

Технически данни:

Бързо зарядно устройство:

100 – 240 V, 50/60 Hz.

Изход: 12,6 V, 2 A.

Тегло: 340 г.

Акумулаторна батерия:

10,8 V, 2,5 Ah.

Дължина: 85 мм.

Тегло: 180 гр.

№ 29 900



Литиево-йонна батерия Li/A2

За ефективна работа с нашите акумулаторни инструменти MICROMOT. С интегриран контрол на температурата за безопасна експлоатация.

Технически данни:

10,8 V, 2,5 Ah, дължина 85 мм, тегло 180 гр.

№ 29 896

Зарядно устройство с бързо зареждане LG/A2

Препоръчва се за зареждане на литиево-йонната батерия Li/A2.

Съвместимо и с батерията Tabless Li/TL3.

Интегриран контрол на температурата.


Технически данни:

Вход: 100 – 240 V, 50/60 Hz

Изход: 12,6 V, 2 A Тегло: около 340 г

№ 29 880





Стандартен комплект LBX/TL3

Професионален стартов комплект с две акумулаторни батерии Li/TL3 и едно бързо зарядно устройство SC.

В доказаната система L-BOXX. С термоформовани вложки за два акумулаторни инструмента. За персонализиран избор на два акумулаторни инструмента за приложения като обработка на камък и плочки, метална конструкция, автомобилната индустрия, бояджийски и тенекеджийски работилници, заваряване, вътрешни ремонти или поддръжка. Достатъчно място за аксесоари.

Технически данни:

Бързо зарядно устройство
SuperCharger SC: 240 V, 50/60 Hz
Изход: 12,6 V, 8 A Тегло: 380 г
Акумулаторна батерия: 10,8 V, 3,0 Ah
Дължина: 85 мм, тегло 180 гр.



№ 29 905



Литиево - йонна батерия Li/TL3

исокопроизводителна батерия с Tabless технология за най-взискателни приложения.

Особено подходяща за енергийно интензивни инструменти като LHW/A. Проектирана за високи зарядни токове и следователно кратко време за зареждане. Достига приблизително 95% от капацитета си в SuperCharger SC за около 15 минути. Повишена ефективност благодарение на намалени загуби на топлина и забавено автоматично изключване при прегряване.

Технически данни:

10,8 V, 3,0 Ah, дължина 85 мм, тегло 180 гр.

№ 29 894

Зарядно устройство с бързо зареждане SuperCharger SC

За светкавично бързо зареждане!

Зарежда батерията Tabless Li/TL3 от 0 до приблизително 95% от капацитета за около 15 минути. С активно охлаждане и интелигентен контрол на температурата. Корпусът е подготвен за монтаж на стена. Не е съвместим с батерията Li/A2.

Технически данни:

240 V, 50/60 Hz Изходна мощност: 12,6 V, 8 A
Тегло: 380 гр.

№ 29 882



Абсорбатор ASA

Мощен вентилатор за ефективен въздушен поток.
Подходящ също и за пречистване на въздуха на закрито.

Ефективна филтрация на прах, стружки, изпарения и дим, както и на полени, бактерии, вируси, спори и миризми. Трестепенна филтърна система: Предфилтър за отделяне на груби частици, висококачествен основен филтър по стандарт HEPA 13 и филтър с активен въглен. Лесна смяна на филтрите. Комплектът включва захранващ адаптер, 2 предфилтъра, 2 основни филтъра и 2 филтъра с активен въглен.

Технически данни:
230 V, 50/60 Hz, 30 W.
Размери: 260x200x150 мм.

№ 27 520




АБСОРБАТОР ASA

Комплект от основни филтри
Състои се от основен филтър по клас HEPA 13 с ефективност на филтриране >99,95%. Включва филтър с активен въглен
Един брой от всеки.

№ 27 522

Предфилтър
За отделяне на груби частици.

№ 27 524 2 части



Автоматична прахосмукачка за работилница WSA

Високоэффективна суха вакуум технология: мощно засмукване, тихо и енергоспестяващо.

За чиста работа от прах: Превключваем автоматичен режим за директно свързване на електроинструменти. С функция за отложен стоп от 5-секунди. Голям ключ за удобно управление. С електронно управление на мощността. Висококачествени филтърни торби от влакнест материал според клас HEPA 13 с ефективност на филтриране >99,95 %. Винаги подредено: шест слота за аксесоари и заключващ се държач за захранващ кабел. Капакът на уреда с моторния блок може да се отстрани за лесно изпразване на контейнера.

Комплектът включва антистатичен всмукателен маркуч, две алуминиеви тръби, накрайник за подови настилки, накрайник за фуги с четков пръстен, кош за филтър, филтърна торба от влакнест материал и адаптер за засмукване за устройства PROXXON (може да се закрепят и в менгеме).

Технически данни:

230 V, 50/60 Hz.

Максимална разлика на налягането 210 mbar.

700 W. Подходящ за електроинструменти до 1800 W.

Тегло 4,3 кг. Защитна изолация клас 1.

Капацитет на контейнера 11 л.

№ 27 500




Филтърни торби от влакнест материал

Според клас HEPA 13 с ефективност на филтриране >99,95%.

№ 27 502

5 части



PROXXON



PROXXON GmbH • Industriepark Region Trier • Dieselstraße 3–7 • DE-54343 Föhren
Telefon: +49 65 02 - 93 17-0 • E-Mail: office@proxxon.com • www.proxxon.com